

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 28 /T/10

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie
26 - 021 Daleszyce woj. świętokrzyskie
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** Masa asfaltowa *TESKOLEP - K*
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** 26.82.13-00.62 (kod PKW i U)
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
- konserwacji starych pokryć dachowych,
 - izolacji betonów z zastosowaniem wkładki zbrojącej oraz bez wkładek po uprzednim zgruntowaniu TESKOLEPEP -G
 - wypełniania małych szczelin i ubytków w pokryciach dachowych
- 5. Specyfikacja techniczna :** PN-B-24620:1998/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Wygląd zewnętrzny i konsystencja:
Masa asfaltowa powinna być barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych.
W temperaturze 23°C powinna łatwo rozprowadzać się na podłożu.

Właściwości	Wymagania	Badania w/g
Splywanie masy asfaltowej w temp. (60±2) przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	Niedopuszczalne splywanie masy	PN-B-42620:1998/Az1:2004
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	PN-B-42620:1998/Az1:2004
Temperatura zapłonu wg Martensa Pensky 'ego° C	Nie mniej niż 31	PN-EN ISO-1523:2007
Zawartość wody % (m/m) nie więcej niż	0,5	PN-EN ISO-9029:2005

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami wskazanymi w pkt. 5.

7. Nazwa i numer laboratorium oraz numer raportu z badań typu:

Wstępne Badania Typu nr 4/NC/09/12/E-1przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, AB 008.

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska

Niwki Daleszyckie 30.03.2010r.
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)