



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 30/T/ 10

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie
26 - 021 Daleszyce woj. świętokrzyskie
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** Lepik asfaltowy *TESKOLEP - L*
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** 23.20.32-00-43 (kod PKWiU)
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
- klejenie papy do podłoża betonowych, zagruntowanych wcześniej TESKOLEPEM – G,
 - wielowarstwowe sklejenie papy,
 - wykonywanie lat z laminatów szklanych, papowych siatek polipropylenowych,
 - wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.
- 5. Specyfikacja techniczna:** PN-B-24620:1998/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego.

Wygląd zewnętrzny i konsystencja:

Lepik powinien być barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych, w temperaturze 23°C, powinien łatwo rozprowadzać się na podłożu.

Właściwości	Wymagania	Badania w/g
Spływanie masy asfaltowej w temp. (60 ± 2) przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	Niedopuszczalne spływanie masy	PN-B-42620:1998/Az1:2004
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	PN-B-42620:1998/Az1:2004
Temperatura zapłonu wg Martensa 'Pensky 'ego° C	Nie mniej niż 31	PN-ENISO-1523:2007
Zawartość wody % (m/m) nie więcej niż	0,5	PN-ENISO-9029:2005
Zdolność klejenia papy do papy N, nie mniej niż	150	PN-B-42620:1998/Az1:2004

7. Nazwa i numer laboratorium oraz numer raportu z badań typu:

Wstępne Badania Typu nr 33/10/74/E-1 przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, AB 008.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska

Niwki Daleszyckie 30.03.2010r.
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)